



# Prefeitura Municipal de Vitória

04/03/2024  
Hora: 21:59

## 0364/2020 - OS

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

### Informações

<b>Número:</b>	0364/2020 - OS	<b>Contrato:</b>	180/2017
<b>ARP:</b>	0057/2017	<b>Processo:</b>	5592752/2016
<b>Fornecedor:</b>	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		
<b>Secretaria:</b>	SEMUS - Secretaria de Saúde		
<b>Situação:</b>	Recebimento Parcial	<b>Tipo:</b>	Ordem de Serviço

### Informações de Data

<b>Data de Emissão:</b>	21/02/2020	<b>Data de Publicação:</b>	21/02/2020
<b>Data de Entrega:</b>	07/04/2020	<b>Data de Aquisição:</b>	07/04/2020

### Outras Informações

**Disposição:** Não Informado

### Itens

<b>Item:</b>	1		
<b>Descrição:</b>	EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 PEQUENA - IMA4P, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Velocidade Mínima de Impressão [ppm]: 40, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 250, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 150, Complemento: ----- 01] Painel frontal com tela LCD ou LED para exibição de status de erro. 02] Possuir módulo de impressão frente e verso automático. 03] Bandeja de multifunção com capacidade para 50 folhas. 04] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A4, Carta, Ofício, Executivo e Envelopes. 05] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45. 06] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3. 07] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior. 08] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com norma NBR 14.136. 09] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos. 10] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.		
<b>Lote:</b>	1 - Lote 1		
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	1.440,00	<b>Uni. Medida:</b>	Unidade
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$76,86	<b>Qtd. a Receber:</b>	-150,10
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$110.678,40	<b>Qtd Recebida:</b>	1.590,10

**Item:** 2



# Prefeitura Municipal de Vitória

04/03/2024

Hora: 21:59

## 0364/2020 - OS

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

### Descrição:

EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: Impressora Multifuncional Colorida A3 - MCA3, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Memória RAM - Quantidade Mínima [MB]: 1024, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Complemento: -----

- 01] Painel parametrizável com tela de toque para as multifuncionais de tamanho mínimo de 7 polegadas.
- 02] Disco rígido com capacidade mínima de 80GB.
- 03] Possuir módulo de impressão frente e verso automático.
- 04] Alimentador Automático de Documentos [ADF], com função duplex automático e com capacidade mínima de 50 folhas.
- 05] Bandeja de multifunção com capacidade para 100 folhas.
- 06] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A3, A4, Carta, Ofício e Executivo.
- 07] Possuir scanner com resolução óptica mínima de 600x300dpi em cores.
- 08] Digitalização nos formatos TIFF, JPG e PDF, possibilitando o envio de documentos digitalizados a uma pasta de rede, a um endereço Servidor FTP e a um endereço de correio eletrônico.
- 09] Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento.
- 10] Capacidade de redução de cópias de 25% e ampliação de cópias de 400%, no vidro de originais.
- 11] Possuir módulo de FAX com velocidade de transmissão e recepção de 33,6Kbps.
- 12] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3.
- 13] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45.
- 14] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com normal NBR 14.136.
- 15] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior.
- 16] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos.
- 17] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.

<b>Lote:</b>	1 - Lote 1		
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	24,00	<b>Uni. Medida:</b>	Unidade
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$1.024,89	<b>Qtd. a Receber:</b>	-34,68
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$24.597,36	<b>Qtd Recebida:</b>	58,68

**Item:** 3  
**Descrição:** EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: Impressora Multifuncional Colorida A3 - MCA3, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Memória RAM - Quantidade Mínima [MB]: 1024, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Complemento: -----

- 01] Painel parametrizável com tela de toque para as multifuncionais de tamanho mínimo de 7 polegadas.
- 02] Disco rígido com capacidade mínima de 80GB.
- 03] Possuir módulo de impressão frente e verso automático.
- 04] Alimentador Automático de Documentos [ADF], com função duplex automático e com capacidade mínima de 50 folhas.
- 05] Bandeja de multifunção com capacidade para 100 folhas.
- 06] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A3, A4, Carta, Ofício e Executivo.
- 07] Possuir scanner com resolução óptica mínima de 600x300dpi em cores.
- 08] Digitalização nos formatos TIFF, JPG e PDF, possibilitando o envio de documentos digitalizados a uma pasta de rede, a um endereço Servidor FTP e a um endereço de correio eletrônico.
- 09] Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento.
- 10] Capacidade de redução de cópias de 25% e ampliação de cópias de 400%, no vidro de originais.
- 11] Possuir módulo de FAX com velocidade de transmissão e recepção de 33,6Kbps.
- 12] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3.
- 13] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45.
- 14] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com normal NBR 14.136.
- 15] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior.
- 16] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos.
- 17] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.

<b>Lote:</b>	1 - Lote 1		
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	24,00	<b>Uni. Medida:</b>	Unidade
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$1.024,89	<b>Qtd. a Receber:</b>	24,00
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$24.597,36	<b>Qtd Recebida:</b>	0,00

**Item:** 4



# Prefeitura Municipal de Vitória

04/03/2024

Hora: 21:59

## 0364/2020 - OS

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

### Descrição:

EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: Impressora Multifuncional Colorida A3 - MCA3, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Memória RAM - Quantidade Mínima [MB]: 1024, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Complemento: -----

- 01] Painel parametrizável com tela de toque para as multifuncionais de tamanho mínimo de 7 polegadas.
- 02] Disco rígido com capacidade mínima de 80GB.
- 03] Possuir módulo de impressão frente e verso automático.
- 04] Alimentador Automático de Documentos [ADF], com função duplex automático e com capacidade mínima de 50 folhas.
- 05] Bandeja de multifunção com capacidade para 100 folhas.
- 06] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A3, A4, Carta, Ofício e Executivo.
- 07] Possuir scanner com resolução óptica mínima de 600x300dpi em cores.
- 08] Digitalização nos formatos TIFF, JPG e PDF, possibilitando o envio de documentos digitalizados a uma pasta de rede, a um endereço Servidor FTP e a um endereço de correio eletrônico.
- 09] Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento.
- 10] Capacidade de redução de cópias de 25% e ampliação de cópias de 400%, no vidro de originais.
- 11] Possuir módulo de FAX com velocidade de transmissão e recepção de 33,6Kbps.
- 12] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3.
- 13] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45.
- 14] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com normal NBR 14.136.
- 15] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior.
- 16] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos.
- 17] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.

<b>Lote:</b>	1 - Lote 1		
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	24,00	<b>Uni. Medida:</b>	Unidade
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$1.024,89	<b>Qtd. a Receber:</b>	24,00
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$24.597,36	<b>Qtd Recebida:</b>	0,00

**Item:** 5  
**Descrição:** EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: Impressora Multifuncional Colorida A3 - MCA3, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Memória RAM - Quantidade Mínima [MB]: 1024, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Complemento: -----

- 01] Painel parametrizável com tela de toque para as multifuncionais de tamanho mínimo de 7 polegadas.
- 02] Disco rígido com capacidade mínima de 80GB.
- 03] Possuir módulo de impressão frente e verso automático.
- 04] Alimentador Automático de Documentos [ADF], com função duplex automático e com capacidade mínima de 50 folhas.
- 05] Bandeja de multifunção com capacidade para 100 folhas.
- 06] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A3, A4, Carta, Ofício e Executivo.
- 07] Possuir scanner com resolução óptica mínima de 600x300dpi em cores.
- 08] Digitalização nos formatos TIFF, JPG e PDF, possibilitando o envio de documentos digitalizados a uma pasta de rede, a um endereço Servidor FTP e a um endereço de correio eletrônico.
- 09] Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento.
- 10] Capacidade de redução de cópias de 25% e ampliação de cópias de 400%, no vidro de originais.
- 11] Possuir módulo de FAX com velocidade de transmissão e recepção de 33,6Kbps.
- 12] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3.
- 13] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45.
- 14] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com normal NBR 14.136.
- 15] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior.
- 16] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos.
- 17] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.

<b>Lote:</b>	1 - Lote 1		
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	24,00	<b>Uni. Medida:</b>	Unidade
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$1.024,89	<b>Qtd. a Receber:</b>	24,00
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$24.597,36	<b>Qtd Recebida:</b>	0,00

**Item:** 6



# Prefeitura Municipal de Vitória

04/03/2024

Hora: 21:59

## 0364/2020 - OS

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

### Descrição:

EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: Impressora Multifuncional Colorida A3 - MCA3, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Memória RAM - Quantidade Mínima [MB]: 1024, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Complemento: -----

- 01] Painel parametrizável com tela de toque para as multifuncionais de tamanho mínimo de 7 polegadas.
- 02] Disco rígido com capacidade mínima de 80GB.
- 03] Possuir módulo de impressão frente e verso automático.
- 04] Alimentador Automático de Documentos [ADF], com função duplex automático e com capacidade mínima de 50 folhas.
- 05] Bandeja de multifunção com capacidade para 100 folhas.
- 06] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A3, A4, Carta, Ofício e Executivo.
- 07] Possuir scanner com resolução óptica mínima de 600x300dpi em cores.
- 08] Digitalização nos formatos TIFF, JPG e PDF, possibilitando o envio de documentos digitalizados a uma pasta de rede, a um endereço Servidor FTP e a um endereço de correio eletrônico.
- 09] Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento.
- 10] Capacidade de redução de cópias de 25% e ampliação de cópias de 400%, no vidro de originais.
- 11] Possuir módulo de FAX com velocidade de transmissão e recepção de 33,6Kbps.
- 12] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3.
- 13] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45.
- 14] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com normal NBR 14.136.
- 15] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior.
- 16] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos.
- 17] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.

**Lote:** 1 - Lote 1  
**Qtd. Cadastrada:** 24,00  
**Valor Unitário (R\$):** R\$1.024,89  
**Contratado (R\$):** R\$24.597,36

**Uni. Medida:** Unidade  
**Qtd. a Receber:** 24,00  
**Qtd Recebida:** 0,00

**Item:** 7

### Descrição:

EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: Impressora Multifuncional Colorida A3 - MCA3, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Memória RAM - Quantidade Mínima [MB]: 1024, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Complemento: -----

- 01] Painel parametrizável com tela de toque para as multifuncionais de tamanho mínimo de 7 polegadas.
- 02] Disco rígido com capacidade mínima de 80GB.
- 03] Possuir módulo de impressão frente e verso automático.
- 04] Alimentador Automático de Documentos [ADF], com função duplex automático e com capacidade mínima de 50 folhas.
- 05] Bandeja de multifunção com capacidade para 100 folhas.
- 06] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A3, A4, Carta, Ofício e Executivo.
- 07] Possuir scanner com resolução óptica mínima de 600x300dpi em cores.
- 08] Digitalização nos formatos TIFF, JPG e PDF, possibilitando o envio de documentos digitalizados a uma pasta de rede, a um endereço Servidor FTP e a um endereço de correio eletrônico.
- 09] Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento.
- 10] Capacidade de redução de cópias de 25% e ampliação de cópias de 400%, no vidro de originais.
- 11] Possuir módulo de FAX com velocidade de transmissão e recepção de 33,6Kbps.
- 12] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3.
- 13] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45.
- 14] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com normal NBR 14.136.
- 15] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior.
- 16] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos.
- 17] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.

**Lote:** 1 - Lote 1  
**Qtd. Cadastrada:** 24,00  
**Valor Unitário (R\$):** R\$1.024,89  
**Contratado (R\$):** R\$24.597,36

**Uni. Medida:** Unidade  
**Qtd. a Receber:** 24,00  
**Qtd Recebida:** 0,00

**Item:** 8



# Prefeitura Municipal de Vitória

04/03/2024

Hora: 21:59

## 0364/2020 - OS

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

### Descrição:

EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: Impressora Multifuncional Colorida A3 - MCA3, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Memória RAM - Quantidade Mínima [MB]: 1024, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Complemento: -----

- 01] Painel parametrizável com tela de toque para as multifuncionais de tamanho mínimo de 7 polegadas.
- 02] Disco rígido com capacidade mínima de 80GB.
- 03] Possuir módulo de impressão frente e verso automático.
- 04] Alimentador Automático de Documentos [ADF], com função duplex automático e com capacidade mínima de 50 folhas.
- 05] Bandeja de multifunção com capacidade para 100 folhas.
- 06] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A3, A4, Carta, Ofício e Executivo.
- 07] Possuir scanner com resolução óptica mínima de 600x300dpi em cores.
- 08] Digitalização nos formatos TIFF, JPG e PDF, possibilitando o envio de documentos digitalizados a uma pasta de rede, a um endereço Servidor FTP e a um endereço de correio eletrônico.
- 09] Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento.
- 10] Capacidade de redução de cópias de 25% e ampliação de cópias de 400%, no vidro de originais.
- 11] Possuir módulo de FAX com velocidade de transmissão e recepção de 33,6Kbps.
- 12] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3.
- 13] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45.
- 14] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com normal NBR 14.136.
- 15] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior.
- 16] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos.
- 17] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.

<b>Lote:</b>	1 - Lote 1		
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	24,00	<b>Uni. Medida:</b>	Unidade
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$1.024,89	<b>Qtd. a Receber:</b>	-74,68
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$24.597,36	<b>Qtd Recebida:</b>	98,68

### Item:

9

### Descrição:

EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, Descrição: Impressora Multifuncional Colorida A3 - MCA3, Tecnologia de Impressão - Tipo: Cera, Laser ou Led, Resolução mínima [DPI]: 1200 X 1200, Memória RAM - Quantidade Mínima [MB]: 1024, Bandeja de Entrada de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Bandeja de Saída de Papel - Quant. Mínima [Folhas]: 500, Complemento: -----

- 01] Painel parametrizável com tela de toque para as multifuncionais de tamanho mínimo de 7 polegadas.
- 02] Disco rígido com capacidade mínima de 80GB.
- 03] Possuir módulo de impressão frente e verso automático.
- 04] Alimentador Automático de Documentos [ADF], com função duplex automático e com capacidade mínima de 50 folhas.
- 05] Bandeja de multifunção com capacidade para 100 folhas.
- 06] Deve suportar a utilização e impressão de papéis: A3, A4, Carta, Ofício e Executivo.
- 07] Possuir scanner com resolução óptica mínima de 600x300dpi em cores.
- 08] Digitalização nos formatos TIFF, JPG e PDF, possibilitando o envio de documentos digitalizados a uma pasta de rede, a um endereço Servidor FTP e a um endereço de correio eletrônico.
- 09] Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento.
- 10] Capacidade de redução de cópias de 25% e ampliação de cópias de 400%, no vidro de originais.
- 11] Possuir módulo de FAX com velocidade de transmissão e recepção de 33,6Kbps.
- 12] Deve possuir suporte às linguagens padrões de impressões: PCL6, PCL5e e PostScript 3.
- 13] Interfaces de comunicação USB 2.0 e Gigabit Ethernet, através de placa integrada, padrão TCP/IP, velocidade de 1000Mbps e conector RJ45.
- 14] Tensão de alimentação de 110/127V, acompanhado de cabo de força compatível com normal NBR 14.136.
- 15] Drivers para os sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 ou Superior.
- 16] Deve acompanhar software de gerenciamento e monitoramento de forma que possibilite interação remota, aplicação de atualizações e itens de segurança, solução de problemas, verificação de status dos cartuchos e bandejas e envio de alertas administrativos.
- 17] Deverá acompanhar cópia impressa ou cópia em meio digital, original do FABRICANTE do equipamento, contendo o manual ou guia do usuário, em português do Brasil, contendo as informações do produto, configuração e operação.

<b>Lote:</b>	1 - Lote 1		
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	24,00	<b>Uni. Medida:</b>	Unidade
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$1.024,89	<b>Qtd. a Receber:</b>	-16,00
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$24.597,36	<b>Qtd Recebida:</b>	40,00

### Item:

10

### Descrição:

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MCA3 - Impressão Colorida com Papel, Tamanho do Papel [Formato]: A4, QUANTIDADE MÍNIMA MEDIDA: 1, Complemento: -----

- 1] Impressão sem qualquer rasura, conforme imagem do computador passada para o papel.



# Prefeitura Municipal de Vitória

04/03/2024

Hora: 21:59

## 0364/2020 - OS

*Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos*

<b>Lote:</b>	1 - Lote 1	<b>Uni. Medida:</b>	Milheiro
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	48,00	<b>Qtd. a Receber:</b>	-17,99
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$256,23	<b>Qtd Recebida:</b>	65,99
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$12.299,04		
<hr/>			
<b>Item:</b>	11		
<b>Descrição:</b>	MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição: Atendimento On-Site Diferenciado, Tempo de Atendimento [Horas Úteis]: 4, Medição [Tipo]: Mensal, Complemento: 01] O Serviço será pago por equipamento locado. 02] O prazo de chegada do técnico será de até 04 [quatro] horas úteis e a solução do problema deverá ser de, no máximo, 04 [quatro] horas úteis após a chegada do técnico ao local.		
<b>Lote:</b>	1 - Lote 1	<b>Uni. Medida:</b>	Unidade
<b>Qtd. Cadastrada:</b>	1.464,00	<b>Qtd. a Receber:</b>	-225,59
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	R\$47,91	<b>Qtd Recebida:</b>	1.689,59
<b>Contratado (R\$):</b>	R\$70.140,24		
<hr/>			